


12-17세


소아청소년 코로나19 예방접종이 궁금해!




코로나19 발생 및 백신접종 현황



소아청소년에서 코로나19 백신 효과



소아청소년에서 코로나19 백신의 안전성





소아청소년 코로나19 백신 접종의 이점



백신 접종 후 증상관찰과 대처

코로나19 발생 및 백신접종 현황


국내 소아청소년(10-19세) 발생률




국외 소아청소년 대상 백신접종 현황

“ 2021년 5월 이후 많은 나라에서 12세 이상 소아청소년의 백신 접종을 시행하고 있음 ”

국가별 12-17세의 백신 1차 접종 비율



소아청소년 코로나19 백신 효과



Polack FP, et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. N Engl J Med. 2020;383(27):2603-2615 p.

소아청소년 코로나19 백신의 안전성

국내/외 소아청소년 대상 백신 승인



- ▶ 미국 식품의약국(FDA)와 유럽의약품청(EMA)는 지난 5월 12-15세 소아 청소년의 코로나19 백신 접종을 승인하여 진행 중
- ▶ WHO는 12-15세에 대한 백신의 안전성 및 효과 인정
 - ⇒ 이를 바탕으로 국내 예방접종심의회 심의결과 12-17세 소아청소년도 접종에 포함시킬 것을 권고함 (21.8.25.)


보고 된 이상반응

- ▶ 백신을 접종한 12-17세 미국 소아청소년 약 890만명 중 9,246건의 이상반응이 보고됨(21.7.21.기준)

심각하지 않은 이상반응 **0.09%** | 8,383건

심각한 이상반응 **0.01%** | 863건

- ▶ 보고 된 주요 이상반응




Centers for Disease Control and Prevention. COVID-19 Vaccine Safety in Adolescents Aged 12-17 Years-United States December 14, 2020-July 16, 2021. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR). 2021;70(31):1053-1058 p.

소아청소년 코로나19 백신 접종의 이점

이점 1

코로나19 **전파 감소**





이점 2

학교, 학원에서의 **유행 예방**



이점 3

등교 수업 안정화



이점 4


기저질환자(내분비질환, 면역저하질환, 만성 신장/호흡기질환 등)

**중증진행위험도,
사망위험도 감소**



백신 접종 후 증상관찰과 대처

백신 접종 후 증상




이와 같은 증상이 생길 때



심각한 이상반응

백신접종 후
가슴통증, 호흡곤란,
진통제에 반응하지 않는 심한 두통,
두드러기 증상 등 발현 시



즉시 119로 연락하거나 가까운 응급실로 내원